

Valla
Tende da sole

linea per l'arredo urbano



TENDE A BRACCI ESTENSIBILI




TENDE A BRACCI ESTENSIBILI

La produzione della ditta VALLA srl prevede una vasta gamma di tende a bracci che possono risolvere svariate richieste, come si vede dalla sequenza fotografica.

Le tende a bracci sono adatte a negozi e terrazzi condominiali, a balconi di tutte le dimensioni.



Questi modelli sono assemblati combinando strutture laccate di nostra produzione e tessuti di ottima qualità.



linea per l'arredo urbano

TENDE A BRACCI ESTENSIBILI




Particolari



TENDE A BRACCI CON CASSONETTO

La protezione del cassonetto permette alle tende di autodifendersi dagli agenti atmosferici e le consentono di avere una resistenza più duratura nel tempo.

Elegante nella sua semplicità, la struttura, di nostra produzione è abbinata a tessuti di marche prestigiose che ne sottolineano la gradevole linearità.



Particolare del modello a cassonetto

La protezione in alluminio termolaccato garantisce alla struttura un'ottima resistenza alla pioggia o alla neve.



Queste tende di nuova realizzazione sono adatte soprattutto a terrazze e balconi, ad attici, ville oppure a negozi.



linea per l'arredo urbano

TENDE A CASSONETTO A SCOMPARSA TOTALE T 46

La nuova tenda T/46 è un modello in versione cassetto a bracci interni a scomparsa totale. Le dimensioni massime raggiungibili sono di m. 7.00 x 3.00 con la possibilità di disporre i bracci nelle posizioni più ottimali.

Ad accentuare il prestigio di questo modello l'impiego di bulloneria e viteria inox che ne sottolineano la elevata qualità.

La tenda è fornita nelle due versioni con bracci a cavo (B45) d'acciaio (4/5 mm. di sezione a seconda



delle sporgenze desiderate) oppure a cinghia (B47). Il terminale presenta una gronda per lo scarico dell'acqua e consente quindi la fuoriuscita di liquidi evitando lo spiacevole inconveniente di eventuali ristagni.



La manovra consigliata è indifferentemente ad arganello, a coppia conica con fine corsa, oppure con motoriduttore, a fine corsa elettronico.

La struttura è termolaccata a polveri poliesteri a forno ed è disponibile solo in versione Ral 1013 panna.

La cura del design e delle rifiniture permettono al Mod. T/46 di emergere per eleganza e funzionalità e il sistema di regolazione micrometrica esalta l'efficienza del prodotto e consente un'ampia possibilità di inclinazione dei bracci per soddisfare ogni richiesta anche quella del cliente più esigente.



linea per l'arredo urbano

TENDE A CASSONETTO A SCOMPARSA TOTALE T 47

La nuova tenda T/47 è un modello in versione cassetto per chiusura totale a bracci esterni.

La dimensione massima raggiungibile è di m 5.30 x 3.25 ed è consigliata indifferentemente con manovra ad arganello a vite senza fine oppure con manovra a motore a fine corsa elettronico.



La struttura è termolaccata a polveri poliesteri a forno disponibile nei due colori Ral 1013 panna e Ral 7001 grigio.

La tenda è fornita con bracci a cavo (B45) d'acciaio di circa 4/5 mm. di sezione a seconda della sporgenza desiderata ma si può avere anche la versione a cinghia (B47).



La bulloneria e la viteria utilizzate sono in acciaio inox che permettono un'ottima resistenza agli agenti atmosferici.

Il sistema di regolazione dei bracci è micrometrico e permette un'ampia possibilità di inclinazione per soddisfare qualunque richiesta del cliente. Il suo design dalla linea gradevolissima consente di proteggere completamente la tenda.




linea per l'arredo urbano

TENDE A CASSONETTO A SCOMPARSA TOTALE T 47

Particolari

T 46



T 47



DESIGN - SICUREZZA - STABILITÀ RESISTENZA - AFFIDABILITÀ

mod. B47

La validità di una tenda da sole dipende per l'**80%** dalla **qualità** dei **BRACCI** di sostegno.



La qualità dei bracci a sua volta deriva da una serie di criteri quali:

- Precisione ed altissimo **standard di produzione** con avanzati macchinari.
- **Progetto** complessivo sviluppato con **tecniche d'avanguardia**.
- Costante controllo di **qualità del prodotto**.
- Elevatissima durata dei **componenti**.
- Accurata scelta delle **materie prime**.
- **Verifica** della rispondenza della tenda, nel suo complesso, alle sollecitazioni derivanti dall'esposizione agli **agenti atmosferici** secondo le **norme di settore**.
- **Design** volto ad armonizzare le parti strutturali con l'elemento tessile al fine di ottenere un insieme caratterizzato da **forme di lineare purezza**.

B47, il braccio di nuova generazione, è la **risposta finale** a tutti questi punti.

B47 è l'**unico braccio monoblocco** (tutte le parti sono solidali tra loro per mezzo di una sofisticata tecnologia di nostra concezione) che garantisce il **massimo della solidità e sicurezza della tenda**.

B47 utilizza una **cinghia di trasmissione**, composta di trefoli in acciaio **super-flessibile** rivestiti di una pellicola in materiale sintetico, che ne assicura la **massima protezione dagli agenti atmosferici**.



Cinghia in trefoli di acciaio rivestiti di resina sintetica.

B47 il braccio che garantisce **50.000 cicli** di manovra **senza difetti**.

B47 sfrutta al meglio la **potenza delle molle** tramite la cinghia ottenendo una **ottimale tensione** del telo della tenda.

Particolari

I bracci con cavo sono caratterizzati dall'esclusivo sistema a monoblocco di nostra concezione che garantisce il massimo della solidità e sicurezza.



B45 con cavo.

B47 con cinghia.

linea per l'arredo urbano



www.vallatende.com - info@vallatende.com

Via 1° Maggio 16/18
Fraz. Quarto Inferiore (zona industriale)
40057 Granarolo dell'Emilia (BO) • ITALIA

Tel. 051 60.68.211 (Uff. commerciale e vendita)
Tel. 051 60.68.201 (Uff. amministrativo)
Tel. 051 60.68.231 (Uff. acquisti)
Fax 051 76.75.76